


BUG ET DEBUG





DEBUG un squelette



&var_mode=debug

Beaucoup d'informations !

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 0.933s

#ENV

lang : fr

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>
2	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
3	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>
4	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 4.2ms

#ENV

id_article : 337

lang : fr

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {id_article} {par nom} {"", ">

prive/modeles/formulaire.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 1.1ms

#ENV

lang : fr

dir_racine :

id_formulaire :

id :

class : login

args : (0 items) []

prive/modeles/img.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 6.3ms

#ENV

lang : fr

dir_racine :

id_document : 51

id : 51

class :

args : (1 items) [center]

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_document(DOCUMENTS) {id_document} {mode?} {tout}>

plugins/gestion_documents/modeles/doc.html : squelette résultat code calcul

Permet de voir toutes les inclusions...

squelettes-dist/sommaire.html : s **Squelette principal** Temps de calcul : 0.933s

```
#ENV
lang : fr
```

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>
2	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
3	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>
4	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html : s **squelette inclus** Temps de calcul : 4.2ms

```
#ENV
id_article : 337
lang : fr
```

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {id_article} {par nom} {"", ">

prive/modeles/formulaire.html : s **squelette inclus** Temps de calcul : 1.1ms

```
#ENV
lang : fr
dir_racine :
id_formulaire :
id :
class : login
args : (0 items) []
```

prive/modeles/img.html : s **squelette inclus** Temps de calcul : 6.3ms

```
#ENV
lang : fr
dir_racine :
id_document : 51
id : 51
class :
args : (1 items) [center]
```

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_document(DOCUMENTS) {id_document} {mode?} {tout}>

plugins/gestion_documents/modeles/doc.html : s **squelette résultat code calcul**

...les arguments de chaque INCLURE...

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 0.933s

#ENV

lang : fr

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>
2	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
3	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>
4	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 4.2ms

#ENV

id_article : 337

lang : fr

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {id_article} {par nom} {"", ">

prive/modeles/formulaire.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 1.1ms

#ENV

lang : fr

dir_racine :

id_formulaire :

id :

class : login

args : (0 items) []

prive/modeles/img.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 6.3ms

#ENV

lang : fr

dir_racine :

id_document : 51

id : 51

class :

args : (1 items) [center]

1	boucle	résultat	code	calcul	
1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_document(DOCUMENTS) {id_document} {mode?} {tout}>

plugins/gestion_documents/modeles/doc.html : squelette résultat code calcul

...les boucles dans chaque INCLURE...

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 0.933s

#ENV

lang : fr

	boucle	résultat	code	calcul
1	boucle	résultat	code	calcul
2	boucle	résultat	code	calcul
3	boucle	résultat	code	calcul
4	boucle	résultat	code	calcul

```
<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>  
<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>  
<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>  
<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>
```

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 4.2ms

#ENV

id_article : 337

lang : fr

	boucle	résultat	code	calcul
1	boucle	résultat	code	calcul

```
<BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {id_article} {par nom} {"", ">
```

prive/modeles/formulaire.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 1.1ms

#ENV

lang : fr

dir_racine :

id_formulaire :

id :

class : login

args : (0 items) []

prive/modeles/img.html : squelette résultat code calcul

Temps de calcul : 6.3ms

#ENV

lang : fr

dir_racine :

id_document : 51

id : 51

class :

args : (1 items) [center]

	boucle	résultat	code	calcul
1	boucle	résultat	code	calcul

```
<BOUCLE_document(DOCUMENTS) {id_document} {mode?} {tout}>
```

plugins/gestion_documents/modeles/doc.html : squelette résultat code calcul

...le contenu de chaque squelette...

- Utile sur un site distant notamment

The screenshot displays three distinct template views from a web application, each with a title bar, a parameter section, a table of code snippets, and a calculation time.

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV
lang : fr
Temps de calcul : 0.862s

	boucle	résultat	code	calcul
1	boucle	résultat	code	calcul
2	boucle	résultat	code	calcul
3	boucle	résultat	code	calcul
4	boucle	résultat	code	calcul

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html : squelette résultat code calcul

#ENV
id_article : 337
lang : fr
Temps de calcul : 3.8ms

	boucle	résultat	code	calcul
1	boucle	résultat	code	calcul

prive/modeles/formulaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV
Temps de calcul : 0.7ms

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html

```
N°  
1  [(#REM)  
2    Affiche la liste des auteurs d'un article  
3  ][(#REM)  
4    Modele pour la balise #LESAUTEURS, dans le cas des auteurs d'un article  
5    (pour un article syndique, la balise affiche directement la valeur du champ)  
6  ]  
7  <BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {id_article} {par nom} {"", ">  
8  <span class="vcard author"><a class="url fn spip_in" href="#URL_AUTEUR">#NOM</a></span></BOUCLE_auteurs>
```

... son résultat html ...

prive/modeles/formulaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV
lang : fr
dir_racine :
id_formulaire :
id :
class : login
anne : (0 items) []

Temps de calcul : 0.9ms

prive/modeles/img.html : **squelette** résultat code calcul

#ENV
lang : fr
dir_racine :
id_document : 49
id : 49
class :
anne : (1 items) [left]

Temps de calcul :

1 boucle résultat code calcul <BOUCLE_document(DOCUMENTS) {id_document} {mode?} {tout}>

résultat

N°
1
2
3
4 <a href="IMG/pdf
/var_profile.pdf" type="application/pdf" title="toto">

5
6

... le code PHP correspondant produit par SPIP...

prive/modeles/img.html : squelette résultat code calcul

#ENV

lang : fr
dir_racine :
id_document : 49
id : 49
class :
annee : (1 item)\ (left)

Temps de calcul :

1 boucle résultat code calcul <BOUCLE_document(DOCUMENTS) {id_document} {mode?} {tout}>

code

```
N°
001 <?php
002 /*
003  * Squelette : prive/modeles/img.html
004  * Date : Tue, 22 Jul 2008 15:42:44 GMT
005  * Compile : Thu, 25 Jun 2009 09:01:28 GMT (0.023s)
006  * Boucles : _document
007  */
008 //
009 // <BOUCLE documents>
010 //
011 function BOUCLE_documenthtml_cb2e6ffadeadceb4715a6a7d1b0819d5(&$Cache, &$Pile, &$doublons, &$Numrows, $SP) {
012
013     static $connect = '';
014     $in0 = array();
015     if (!is_array($a = ($Pile[0]['mode'])))
016         $in0[] = $a;
017     else $in0 = array_merge($in0, $a);
018     static $table = 'documents';
019     static $id = '_document';
020     static $from = array('documents' => 'spip_documents', 'L1' => 'spip_types_documents');
021     static $type = array();
022     static $groupby = array();
023     static $select = array("documents.id_document",
024         "documents.mode",
025         "documents.largeur",
026         "documents.hauteur",
027         "documents.titre",
028         "L1.mime_type",
029         "L1.titre AS type_document");
030     static $orderby = array();
031     $where =
032         array(
033             array('documents.taille > 0 OR documents.distant=\'oui\''),
034             array('=', 'documents.id_document', sql_quote($Pile[0]['id_document']), (!is_array($Pile[0]
```

... de zoomer sur une boucle ...

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV

lang : fr

Temps de calcul : 0.781s

1 boucle	résultat	code	calcul
boucle	résultat	code	calcul
3 boucle	résultat	code	calcul
4 boucle	résultat	code	calcul

<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>
<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>
<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>

squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html : squelette résultat code calcul

#ENV

id_article : 337
lang : fr

Temps de calcul : 3.6ms

1 boucle	résultat	code	calcul

<BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {id_article} {par nom} {"", ">

prive/modeles/formulaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV

Temps de calcul : 0.9ms

BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}

N°
01 <B_breves>
02 <div class="menu">
03 <h2><:dernieres_breves:></h2>
04
05 <BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
06 [(#DATE|affdate_jourcourt) –]#TITRE
07 </BOUCLE_breves>
08
09 </div>
10 </B_breves>

... pour voir son résultat ...

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV
lang : fr

Temps de calcul : 0.658s

1 boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>
2 boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
3 boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>
4 boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>

BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}

N°

```
SELECT breves.date_heure, breves.date_heure AS date, breves.id_breve, breves.titre, breves.lang
FROM spip_breves AS `breves`
WHERE (breves.statut = 'publie')
ORDER BY breves.date_heure DESC
LIMIT 0,5
```

1 sur 5

date_heure => 2006-05-07 20:29:18
date => 2006-05-07 20:29:18
id_breve => 20
titre => Commentaires de code
lang => fr

2

date_heure => 2006-05-07 00:00:00
date => 2006-05-07 00:00:00
id_breve => 19
titre => Que mettre dans les balises meta ?
lang => fr

3

date_heure => 2006-05-05 00:00:00
date => 2006-05-05 00:00:00
id_breve => 15
titre => |textebrut |attribut_html ou |entite_html ?
lang => fr

Requête SQL

Résultats de la requête

4

```
date_heure => 2006-04-30 12:47:47  
date => 2006-04-30 12:47:47  
id_breve => 11  
titre => Le logo de site  
lang => fr
```

5

```
date_heure => 2006-04-30 00:00:00  
date => 2006-04-30 00:00:00  
id_breve => 14  
titre => Ne pas oublier le logo de Spip !!  
lang => fr
```

- 7 mai 2006 - [Commentaires de code](#)
- 7 mai 2006 - [Que mettre dans les balises meta ?](#)
- 5 mai 2006 - [|textebrut |attribut_html ou |entite_html ?](#)
- 30 avril 2006 - [Le logo de site](#)
- 30 avril 2006 - [Ne pas oublier le logo de Spip !!](#)



Résultats de la boucle

... le code PHP généré par SPIP ...

squelettes-dist/sommaire.html : squelette résultat code calcul

#ENV

lang : fr

Temps de calcul : 0.687s

1	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_articles_recents(ARTICLES) {par date}{inverse} {pagination 5}>
2	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}>
3	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_forums_liens(FORUMS) {plat} {par date}{inverse} {0,8}>
4	boucle	résultat	code	calcul	<BOUCLE_syndic(SYNDIC_ARTICLES) {age<180} {par date}{inverse} {0,6}>

BOUCLE_breves(BREVES) {par date}{inverse} {0,5}

```
N°
01 <?php
02 function BOUCLE_breveshtml_36e14230dc082b098a9b88402f149ec9(&$Cache, &$Pile, &$doublons, &$Numrows, $SP) {
03
04     static $connect = '';
05     static $table = 'breves';
06     static $id = '_breves';
07     static $from = array('breves' => 'spip_breves');
08     static $type = array();
09     static $groupby = array();
10     static $select = array("breves.date_heure",
11         "breves.date_heure AS date",
12         "breves.id_breve",
13         "breves.titre",
14         "breves.lang");
15     static $orderby = array('breves.date_heure DESC');
16     static $where =
17         array(
18             array('=', 'breves.statut', '\publie\'));
19     static $join = array();
20     static $limit = '0,5';
21     static $having =
22         array();
23     // REQUETE
24     $result = calculer_select($select, $from, $type, $where, $join, $groupby, $orderby, $limit, $having, $table, $id, $connect);
25     $t0 = "";
26     lang_select($GLOBALS['spip_lang']);
27     $SP++;
28
29     // RESULTATS
30     while ($Pile[$SP] = @sql_fetch($result, '')) {
31         if (isset($GLOBALS['forcer_lang']) AND !$GLOBALS['forcer_lang'])
32             if ($x = $Pile[$SP]['lang']) $GLOBALS["spip_lang"] = $x;
33         $t0 .= (
34
35     // 0 signes
```



`&var_mode=inclure`

Permet de visualiser rapidement quel squelette affiche quoi dans la page

· · · squelettes-dist/inc-head.html · · ·

Espace privé

Recalculer cette page

· · · squelettes-dist/inc-entete.html · · ·

Chemin vers le squelette



Mon site SPIP

Derniers articles

Copies d'écran

24 juin, par

· · · squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html · · ·

Voici quelques captures d'écran du projet (fraich)dist, à différentes étapes, en vrac... pour le souvenir :-)



· · · squelettes-dist/inc-rubriques.htm · · ·

· · · squelettes-dist/formulaires/reche · · ·

Rechercher :



Citations, blockquote et compagnie

17 mai, par

· · · squelettes-dist/modeles/lesauteurs.html · · ·

1. Romy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



· · · squelettes-dist/inc-pied.html · · ·

spip 2.9.0

| squelette | Se déconnecter |

Espace privé | Plan du site |



RSS 2.0



`&var_profile=1`

Permet de visualiser toutes les requêtes d'une page

Statistiques des requêtes SQL classées par durée	
1 _syndic 0.125283015945	4 5 6 7 8
5 _auteurs 0.00579389195251	2
1 _forums_liens 0.00310611483765	3
1 _articles_recents 0.00247700848389	3
3	
3	
3 _ext 0.000675029464722	56 57 60
2 _tous 0.000531068893433	43 55
1 _breves 0.000399998596191	17
1 _sect 0.000349953994751	23
2 _pages (pour) 0.000125956115723	91 92
Hors Compilation 0.0189988039551	9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28
92 total : 0.159312688812	41 42 44 47 49 52 53 54 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69
	82 83 84 85 86 87 88 89 90
Totaux pour toutes les requêtes	
Détail pour chaque requête	
_syndic (1)	
Time	0.125283015945
Order	92
Res	#767
id	1
select_type	SIMPLE
table	syndic_articles
SELECT syndic_articles.date, syndic_articles.url, L1.url_site, L1.nom_site, synd	
FROM `fraichdist`.spip_syndic_articles	
AS `syndic_articles`	
INNER JOIN `fraichdist`.spip_syndic	
AS L1 ON (L1.id_syndic = syndic_articles.id_syndic)	
WHERE (syndic_articles.statut = 'publie')	
AND (LEAST((UNIX_TIMESTAMP(	